

Foret carbure ROCKFASTER SDS-Plus

Référence : 115907



Description



Tête carbure de tungstène monobloc.
Triples hélices taillage lisse en U sans marque de facette.
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure et aux vibrations.
Pointe de centrage Proéminent.
Démarrage facile du perçage sans risque de fissuration du béton.
Meilleure pénétration dans le béton sans impacter l'évacuation de la poussière.
Diamètre de 5 à 7 mm plaquettes 3 taillants.
Diamètre de 8 à 20 mm plaquette 6 taillants.
3 taillants centraux avec angle à 130° garantissant le centrage et la pénétration.
3 taillants périphériques à 145° pour l'effet brise béton.

+ Produits

Taillant en forme de S pour une coupe facile du fer à béton

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	LONGUEUR UTILE (MM)	MODÈLE	UNITÉ DE VENTE
115907	5	110	50	3 taillants	1 pièce
115908	5	160	100	3 taillants	1 pièce
115909	6	110	50	3 taillants	1 pièce
115913	6	160	100	3 taillants	1 pièce
115914	6	210	150	3 taillants	1 pièce
115910	6	260	200	3 taillants	1 pièce
115912	6	310	250	3 taillants	1 pièce
115915	6.5	160	100	3 taillants	1 pièce

115916	6.5	210	150	3 taillants	1 pièce
115911	6.5	260	200	3 taillants	1 pièce
115917	6.5	310	250	3 taillants	1 pièce
115918	7	160	100	3 taillants	1 pièce
115919	7	210	150	3 taillants	1 pièce
115920	8	110	50	6 taillants	1 pièce
115921	8	160	100	6 taillants	1 pièce
115922	8	210	150	6 taillants	1 pièce
115923	8	310	250	6 taillants	1 pièce
115924	8	460	400	6 taillants	1 pièce
115925	10	110	50	6 taillants	1 pièce
115926	10	160	100	6 taillants	1 pièce
115927	10	210	150	6 taillants	1 pièce
115928	10	310	250	6 taillants	1 pièce
115929	10	460	400	6 taillants	1 pièce
115930	10	610	550	6 taillants	1 pièce
115931	12	160	100	6 taillants	1 pièce
115932	12	210	150	6 taillants	1 pièce
115933	12	310	250	6 taillants	1 pièce
115934	12	460	400	6 taillants	1 pièce
115935	12	610	550	6 taillants	1 pièce
115936	14	160	100	6 taillants	1 pièce
115937	14	210	150	6 taillants	1 pièce
115938	14	310	250	6 taillants	1 pièce
115939	14	460	400	6 taillants	1 pièce
115940	14	610	550	6 taillants	1 pièce
115941	15	210	150	6 taillants	1 pièce
115942	16	160	100	6 taillants	1 pièce
115943	16	210	150	6 taillants	1 pièce
115944	16	310	250	6 taillants	1 pièce
115945	16	460	400	6 taillants	1 pièce
115946	16	610	550	6 taillants	1 pièce
115947	18	210	150	6 taillants	1 pièce
115948	18	310	250	6 taillants	1 pièce
115949	18	460	400	6 taillants	1 pièce

115950	18	610	550	6 taillants	1 pièce
115951	20	210	150	6 taillants	1 pièce
115952	20	310	250	6 taillants	1 pièce
115953	20	460	400	6 taillants	1 pièce
115954	20	610	550	6 taillants	1 pièce